

פירוט הבדיקות שנתקבלו לעומת הדרישות בתנאי הרישיון של המפעלים

המשרד = המשרד להגנת הסביבה

לעיון = המפעל נדרש לבצע בדיקות אך לא נדרש למסור אותן לאף גורם

1. מחצבת גולני

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	לפי תכנית שנקבעת ע"י המשרד להגנת הסביבה	המשרד המשרד, יחידה סביבתית	2009 - 4 בדיקות מרחף ושוקע 2010 - 6 בדיקות מרחף שוקע (התוצאות מאתר המשרד ומהמחצבה)
שפכים	אין דרישות		

2. פריניר (הדס 1987) בע"מ

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אחת לשנתיים	המשרד	2010 - 1 בדיקה (מאתר המשרד)

			שפכים דיגום ביציאה מקדם טיפול תמלחת
	המשרד	פעמיים בשנה	המים בבריכת האידי
	המשרד	פעם בשנה	דיגום מורכב בנקו' החיבור למערכת הביוב
	המשרד	שש פעמים בשנה	הציבורית

3 . מכון טיהור שפכים שדה אילן

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אין דרישות		
שפכים	24 בדיקות בשנה +דו"ח שנתי	המשרד	2009 – 1 בדיקה 2010 - 1 בדיקה 2011 - 4 בדיקות (הבדיקות התקבלו מהמט"ש)

4. פישר דרמה- וייפס בע"מ

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אין דרישות		
שפכים	אחת לשנה	למשרד	2008 - 2 בדיקות 2009 – 1 בדיקה (מהמפעל)

5 . טאור סמיקונדקטורס בע"מ

פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	תדירות בדיקות נדרשת	תקנים
----	המשרד	על פי התנאים אחת לשנתיים	אוויר ארובות יחידת שריפה
2009 – 1 בדיקה 2010 - 1 בדיקה (מאתר המשרד)	המשרד	בין אחת לחצי שנה לשנתיים	ארובות ייצור
2009 – 12 בדיקות (FAB1 + FAB2)	המשרד	אחת לחודש	שפכים

6 . ווישי ישראל בע"מ

פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	תדירות בדיקות נדרשת	תקנים
2009 – 1 בדיקה חלקית 2010 - 1 בדיקה חלקית (אתר המשרד)	המשרד	3 בדיקות של 16 ארובות	אוויר
----	המשרד	פעמיים בשנה	שפכים

7 . נילית בע"מ

פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	תדירות בדיקות נדרשת	תקנים
2009 – 1 בדיקה 2010 - 1 בדיקה (אתר המשרד)	המשרד	אחת לשנה	אוויר דוד קיטור

שפכים	אחת לחודש אחת לשנה+מתכות	המשרד	----
-------	--------------------------------	-------	------

8 . סנפרוסט בע"מ

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	פעם בשנה	לעיון המשרד	2009 - 1 בדיקה 2010 - 1 בדיקה מהמשרד ומאתר המשרד
שפכים	ארבע פעמים בשנה	המשרד	

9 . פי סי בי טכנולוגיות בע"מ

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אין דרישות	---	---
שפכים	אחת לשנה	המשרד	2009 - 1 בדיקה 2010 - 1 בדיקה (מהמפעל)

10 . אלסט צביעה וגימור מתכות בע"מ

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	דיגום על פי דרישה	---	---
שפכים	אחת לשנה	----	----

11 . מחלבות תנובה אלון תבור

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אחת לשנתיים	המשרד	2009 – 1 בדיקה
ארובות דודי קיטור	אחת לשנתיים	המשרד	-----
ארובת דוד חימום שמן טרמי	אחת לשנתיים	המשרד	-----
ארובת מע' ניקוי אבק לפני ציפוי דבק	אחת לשנתיים	המשרד	
שפכים	אחת לחודש	המשרד	
במוצא מט"ש תנובה בדברת			
מי גבינה המיועדים להזרמה לים	-----	---	2010 - 1 בדיקה

12 . מחלבות תנובה תל יוסף

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אחת לשנה	המשרד	2009 – 2 בדיקות
ארובות דודים	אחת לשנה	המשרד	2010 ----- 2009 - -----

2010 - 1 בדיקה.			ארובת ייצור חלב
2010 - 4 בדיקות 2011 - ינואר עד מרץ הבדיקות מהמשרד, הזרמה לימים/נחל	המשרד	12 דיווחים עפ"י היתר הזרמה לימים	שפכים

13 . פיניציה אמריקה ישראל (זכוכית שטוחה) בע"מ

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	פעמיים בשנה	לעיון	2008 - 2 בדיקות 2009 - 1 בדיקה 2010 - 4 בדיקות 2011 - 1 בדיקה
שפכים	פעמיים בשנה	לעיון המשרד	2011 - 2 בדיקות

14 . אי. א. סי יציקות בע"מ (IMC)

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אחת לשנה	המשרד	2009 - 2 בדיקות 2010 - 1 בדיקה הבדיקות מהמשרד ומהמפעל
שפכים	אחת לשנה	המשרד	2010 - 2 בדיקות הבדיקות מהמשרד ומהמפעל

15. פזקר בע"מ

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אחת לשנתיים	המשרד	2009 - 2 בדיקות
ארובות	אחת לשנה	המשרד	2009 - 2 דיגומים סביבתיים 2010 - 1 דיגום סביבתי
ניטור סביבתי	אחת לשנה	לעיון	2010 - 1 בדיקה 2011 - 1 בדיקה
שפכים	אחת לשנה	לעיון	2010 - 1 בדיקה 2011 - 1 בדיקה

16. בית החולים פוריה [1]

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אחת לשנה	המשרד	2010 - 1 בדיקה (המשרד)
במתקני עיקור/אבטורים בדיקת אתילן אוקסיד	אחת לשנה	המשרד	----
שפכים	אחת לשנה	המשרד	----

17. מחצבות עמיעד

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אחת לשנה	על פי דרישה	2009 - 2 בדיקות מרחף 3 שעות 2 בדיקות מרחף 24 שעות 2 בדיקות אבק שוקע 2010 - 1 בדיקה.

18. מחצבות כפר גלעדי

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אחת לשנה	על פי דרישה	2009 - 8 בדיקות אבק מרחף 8 בדיקות אבק שוקע 2010 - 7 בדיקות אבק מרחף 7 בדיקות אבק שוקע

19. יקב הרי הגליל

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אין דרישה בתנאים	---	---
שפכים	בתקופת בציר – אחת לחודש	---	---

20. משקי גליל עליון – עוף הגליל בע"מ

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אחת לשנתיים	המשרד	2009 - בדיקה אחת 2010 - בדיקה אחת (אתר המשרד)
שפכים	אחת לחודשיים – דיגום מורכב	המשרד	----
בנק' יציאה ממתקן קדם טיפול	אחת לחצי שנה	המשרד	----
תמלחת			

21. טבע ישראל – אתר מיגדה – קרית שמונה

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	(עפ"י נוהל דיגום ארובות)	המשרד	2009 – 2 בדיקות מהמשרד
שפכים	אחת לשנה	הרשות המקומית	2009 – 1 בדיקה 2010 – 1 בדיקה (עיריית ק. שמונה)

22. גליל כימיקלים

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	על פי נוהל	על פי דרישה	2010 – 1 בדיקה אתר המשרד
שפכים	אחת לשנה	הרשות המקומית	2009 – 1 בדיקה 2010 – 1 בדיקה עיריית קריית שמונה

23. תנובה גליל קריית שמונה

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אחת לשנתיים	המשרד	2009 – בדיקה 1 2010 – בדיקה 1 בדיקות חלקיות אתר המשרד
שפכים	אחת לחודש (12 בדיקות שנתיות)	היחידה הסביבתית, המשרד	----

24. פרי הגליל בע"מ

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אחת לשנתיים	על פי דרישה	
שפכים			
תמלחת	פעמיים בשנה	המשרד	
בריכת האידוי	פעם בשנה	המשרד	
דיגום ביציאה למע' הביוב הציבורית	אחת לחודש	המשרד	

25. מודגל מתכת (99) בע"מ

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	על פי פירוט בתנאים	המשרד	2009 – 1 בדיקה 2010 – 1 בדיקה 2011 - נספחי בקשה להיתר פליטה
שפכים	אחת לשלושה חודשים	יעמדו לעיון	----

26. עילית קפה נמס צפת

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר			
דודי קיטור	אחת לשנתיים	המשרד	2009 – 2 בדיקות 2010 – 3 בדיקות
תנורי קלייה	אחת לשנה	המשרד	
שפכים	פעמיים בשנה	המשרד	2009 - 2 בדיקות

2010 – 2 בדיקות			
-----------------	--	--	--

27. ורד הגליל (עפ"י תנאים 2001)

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר	אחת לשנתיים	המשרד	2009 – 1 בדיקה
שפכים	אחת לשנה	המשרד	----

28. בית החולים ע"ש רבקה זיו בצפת

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
אוויר במתקני עיקור/אבטורים	אחת לשנה בדיקת אתילן אוקסיד	המשרד	2010 – 2 בדיקות (המשרד)
שפכים	אחת לשנה	המשרד	---

29. מכון טיהור שפכים צ.ח.ר

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
שפכים	מדי חודש	המשרד	2009 – 12 דוחות חודשיים 2010 – 12 דוחות חודשיים 2010 – 1 בדיקת מעבדה
	מדי אפריל דוח שנתי מרוכז	המשרד	

30. מכון טיהור שפכים צפת

תקנים	תדירות בדיקות נדרשת	הגורם אליו חייב המפעל לדווח	פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח
שפכים			
דו"ח חודשי	אחת לחודש	המשרד	2009 – 12 דוחות חודשיים
דו"ח שנתי	אחת לשנה	המשרד	2010 – 10 דוחות חודשיים

[1] עפ"י תנאים כלליים לבתי חולים נובמבר 2005, אגף חומרים מסוכנים, המשרד להגנת הסביבה.