

טבלת דירוג של המפעלים בדו"ח

מספר הבדיקות שמצאנו מסך כל הבדיקות הנדרשות מהמפעל	מידת העמידה של המפעל בתקנים	מידת העמידה של המפעל בתדירות הבדיקות הנדרשת	מידת שיתוף הפעולה של ההנהלה	מפעל	
10 מתוך 10	4	5	5	מחצבת גולני	1
1 מתוך 14	לא ניתן לקבוע	1	0	פרי ניר (הדס 1987) בע"מ	2
2 מתוך 24	לא ניתן לקבוע	1	2	מט"ש שדה אילן	3
1 מתוך 2	4	3	3	פישר דרמה וייפס בע"מ	4
14 מתוך כ- 26	4	3.5	2	טאור סמיקונדקטורס	5
11 מתוך 20	4	3	1	ווישי ישראל בע"מ	6
2 מתוך 31	לא ניתן לקבוע	1	1	נילית בע"מ	7
2 מתוך 12	לא ניתן לקבוע	1	0	סנפרוסט בע"מ	8
2 מתוך 2	1	5	5	פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ	9
לא נעשו בדיקות	לא ניתן לקבוע	0	2	אלסט צביעה וגימור מתכות	10
1 מתוך 27	לא ניתן לקבוע	1	0	מחלבות תנובה אלון תבור	11
6 מתוך 12	2	3	0	מחלבות תל יוסף	12
2 מתוך 8	לא ניתן לקבוע	2	1	פיניציה אמריקה ישראל בע"מ	13

3 מתוך 4	4	4	4	א.י.א.מ.סי יציקות בע"מ	14
8 מתוך 9	2	4	2	פזקר בע"מ	15
1 מתוך 4	לא ניתן לקבוע	1	3	ביה"ח פוריה	16
26 מתוך 48	4	3	0	מחצבות עמיעד	17
40 מתוך 48	4	4	0	מחצבת כפר גלעדי	18
0 מתוך כ 6	לא ניתן לקבוע	0	1.5	יקב הרי הגליל	19
3 מתוך 17	לא ניתן לקבוע	1	0	עוף הגליל	20
4 מתוך 4	3.5	5	5	טבע - מפעל מיגדה	21
3 מתוך 3	4	4	0	גליל כימיקלים	22
2 מתוך 25	לא ניתן לקבוע	1	0	תנובה גליל (מאמא עוף)	23
0 מתוך 28	לא ניתן לקבוע	0	0	פרי הגליל	24
6 מתוך 21	לא ניתן לקבוע	1	1	מודגל מתכת	25
8 מתוך 7	2	5	5	שטראוס קפה נמס עלית	26
1 מתוך 4	לא ניתן לקבוע	1	2	ורד הגליל (יוניליבר ישראל)	27
1 מתוך 4	לא ניתן לקבוע	2	5	ביה"ח ע"ש רבקה זיו- צפת	28
*24 מתוך 24	3	5	5	מט"ש צ.ח.ר	29
* 23 מתוך 24	4	5	5	מט"ש צפת	30

* התקבלו בדיקות חלקיות. (ראה פירוט בדפי המפעלים)

מקרא:

מידת שיתוף הפעולה של ההנהלה

***** 5: שיתוף פעולה מלא: מסירת בדיקות, מידע, תגובה ואף סיור במפעל

**** 4: שיתוף פעולה רב: מסירת בדיקות, מידע ותגובה

*** 3: שיתוף פעולה חלקי במסירת בדיקות ומידע

** 2: שיתוף פעולה מועט במסירת המידע והתגובה.

* 1: כמעט ולא היה שיתוף פעולה

0 אין שיתוף פעולה בכלל

מידת העמידה של המפעל בתקנים

***** 5: לא נמצאו חריגות מהתקנים בכל הבדיקות הדרושות.

**** 4: נמצאו חריגות בחלק קטן מהבדיקות שמצאנו או הבדיקות היו תקינות אבל לא נעשו כל הבדיקות הדרושות

*** 3: נמצאו חריגות בכחצי מהבדיקות שמצאנו

** 2: נמצאו חריגות ביותר מחצי מהבדיקות שמצאנו

* 1: נמצאות חריגות בכל הבדיקות שמצאנו

0 המפעל נמצא לא עומד בתקנים בכלל (כשנמצאו מספיק בדיקות)

מידת העמידה של המפעל בתדירות הבדיקות הנדרשת

***** 5: מצאנו את כל הבדיקות הדרושות מהמפעל

**** 4: מצאנו את רוב הבדיקות שנדרשו מהמפעל

*** 3: מצאנו כמעט מחצית מהבדיקות שנדרשו מהמפעל

** 2: מצאנו פחות ממחצית הבדיקות שנדרשו מהמפעל

* 1: מצאנו מעט מאד מהבדיקות שנדרשו מהמפעל

0 לא מצאנו שום בדיקה מהבדיקות שנדרשו מהמפעל