

טבלה מס' 1- רשימת תחנות הניטור באזור מפרץ חיפה

| מזהמים נמדדים | מיקום | תחנת הניטור |
|---|---|---|
| SO ₂ , 1,3 Butadiene, CO, PM2.5, BTEX, NO _x | רח' חורב 7, חיפה | 1. אחוזה (תחנה תחבורתית) |
| SO ₂ , NO _x , O ₃ , BTEX, PM10 | רח' מושלי 7, אזור התעשייה צ'ק פוסט, חיפה, (על גג בנין משרדי האיגוד) | 2. איגוד |
| SO ₂ , NO _x | רח' אינשטיין 135, חיפה, (בריכת מים עירונית ליד בי"ס) | 3. אינשטיין |
| SO ₂ | כפר הנוער הדתי - כפר חסידים | 4. כפר חסידים |
| SO ₂ , NO _x , CO, O ₃ , PM2.5, PM10 | רח' הגליל 107, חיפה, בי"ס תל-חי | 5. נווה שאנן |
| SO ₂ , NO _x , CO, O ₃ , PM2.5, PM10 | רח' ששת הימים, מול מס' 14 | 6. נשר |
| SO ₂ , NO _x , CO, O ₃ , PM2.5, PM10 | רח' הוגו מולר 13, בי"ס מקיף רוגוזין | 7. קריית אתא |
| SO ₂ , PM2.5, NO _x | רח' הדפנה 54, על גג בי"ס אורט "דפנה" | 8. קריית ביאליק |
| SO ₂ , PM2.5, NO _x , BTEX | רח' יוסף קארו 5, בי"ס נועם, קריית בנימין, ק. אתא | 9. קריית בנימין |
| SO ₂ , O ₃ , NO _x , PM2.5 | ככר בן גוריון 1, על גג בנין המועצה, קריית טבעון | 10. קריית טבעון |
| SO ₂ | רח' עדולם 14, בי"ס המפלסים, קריית ים | 11. קריית ים |
| SO ₂ | רח' החשמונאים 12, בי"ס שרת, ק. מוצקין | 12. קריית מוצקין |
| SO ₂ , O ₃ , NO _x | דרך צרפת 79, חיפה, בי"ס רמות | 13. שפרינצק |
| לא התפרסמו נתונים עפ"י אתר האיגוד צריכים להיות מנוטרים החומרים הבאים: SO ₂ , BTEX, NO _x | בי"ס דגניה, שד' דגניה 22 (ליד חוות המיכלים-תש"ן) | 14. קריית חיים – דגניה |
| לא התפרסמו נתונים עפ"י אתר האיגוד צריכים להיות מנוטרים החומרים הבאים: SO ₂ , O ₃ , NO _x | רח' סירקין 35, חיפה | 15. שוק תלפיות |
| NO _x , CO, PM10 | רח' קרן היסוד 24, מחלף רופין | 16. רוממה (בבעלות חברת יפה נוף - תחנה תחבורתית) |
| NO _x , CO, PM10 | רח' שלום ציון המלכה 29, פתח מערבי (צ'ק פוסט) | 17. כרמליה (בבעלות חברת יפה נוף - תחנה תחבורתית) |
| NO _x , CO, PM10 | רח' התשעה 27, פתח מזרחי (צ'ק פוסט) | 18. נווה יוסף (בבעלות חברת יפה נוף - תחנה תחבורתית) |
| NO _x , CO, PM10 | רח' רטנר 27, מחלף רופין | 19. יזרעאליה (בבעלות חברת יפה נוף - תחנה תחבורתית) |
| NO _x , CO, PM2.5 | שד' העצמאות 40, חיפה | 20. עצמאות (בבעלות המשרד) |

| | | להגנת הסביבה – תחנה (תחבורתית) |
|--|---|--|
| NO _x , PM2.5 (עפ"י אתר מנ"א צריכים להיות מנוטרים החומרים הבאים: CO) | שד' ההסתדרות 230, חיפה | 21.קק"ל (בבעלות המשרד להגנת הסביבה – תחנה תחבורתית) |
| NO _x , SO ₂ | שטח מתקן איכות שפכים, חצר תחנת שאיבה, דלית אל כרמל | 22. ד.א. כרמל |
| SO ₂ (עפ"י אתר מנ"א צריכים להיות מנוטרים החומרים הבאים: NO _x) | רח' יאיר כץ 4, חיפה, ביי"ס חוגים | 23. חוגים (בבעלות חברת החשמל) |
| NO _x , PM2.5, O ₃ | בין בתי התושבים, קיבוץ כפר מסריק | 24. כפר מסריק |
| SO ₂ , NO _x , O ₃ , PM10 | רח' דוד מרכוס 10, חיפה | 25. כרמל צרפתי (בבעלות חברת החשמל) |
| SO ₂ , NO _x , O ₃ , PM10 | ליד מגדל התקשורת, משרדי פארק הכרמל | 26. פארק הכרמל (בבעלות חברת החשמל) |

BTEX = בנזן, טולואן, אתיל-בנזן וקסילינים¹

[מפת פריסת התחנות](#)